Bau des Wasserkraftwerks Wallsee-Mittenkirchen in der Donau

in Österreich

Fotobericht

Autor: Andreas Bruderer
Fotos: http://www.sagen.at
Version: 1.01
Datum: April 2019

Beschrieb

- Das oberösterreichische Wasserkraftwerk in der Donau wurde in den Jahren 1965 und 1968 gebaut.
- Der Standort ist die Gemeinde Mittenkirchen.
- Das war das erste Wasserkraftwerk in der Donau, das in der Trockenbauweise gebaut wurde.
- Total mussten 10 Millionen Kubikmeter ausgehoben werden.
- Diese Baustelle war seinerzeit die grösste Baustelle in Europa.
- Total waren 30 Krane im Einsatz.

Eingesetzte Turmdrehkrane

Die Anzahl der eingesetzten Turmdrehkrane pro Typ kann nachträglich nicht genau bestimmt werden.

- Künz 25 t Kran, ohne Typenbezeichnung
- Liebherr Form 32A
- Liebherr Form 48/60 HKL
- Liebherr Form 56A/72
- Liebherr Form 234
- Liebherr 250C/320
- Peiner Form 28/35
- Wolff Form 45
- Wolff Form 45 EW
- Wolff Form 60 EW
- Wetzel BK 20/1250

Fotos

Wolff Form 60 EW, Wolff Form 45 EW und Turm Liebherr 250C/320.



Hakenflasche Liebherr 250C/320, Liebherr Form 32A, Wolff Form 45 EW und Wolff Form 60 EW



Wetzel BK 20/1250

Liebherr Form 25 A, Peiner Form 28/35, Wolff Form 45, Wolff Form 45 EW, Liebherr 250C/320, Wolff Form 60 EW

Peiner Form 28/35, Wolff Form 60 EW, Liebherr Form 48/60 HKL und Liebherr 250C/320 Ausleger (oben)

Liebherr Form 56A/72, Wolff Form 60 EW, Wolff Form 45, Wolff Form 45 EW und Liebherr 250C/320 Turm

Liebherr 250C/320 (2x), Wolff Form 60 EW, Wolff Form 45 EW, Liebherr 250C/320, Wolff Form 45

Liebherr Form 234, Wolff Form 45, Liebherr Form 234, Wolff Form 45 EW, Liebherr 250C/320 (3x)

Liebherr 250C/320 (2x), Wolff Form 60 EW, Wolff Form 45 EW, Wolff Form 45

Wolff Form 60 EW (Ausleger), Liebherr Form 56A/72 (3x) und Liebherr 250C/320

Die vielen Turmdrehkrane welche im Einsatz waren

Die vielen Turmdrehkrane welche im Einsatz waren

Liebherr Form 56A/72, Künz 25 t Kran, Peiner Form 28/35, Liebherr 250C/320 und Liebherr Form 56A/72

Der Künz 25 t Schwerlastkran stand im Pumpenhaus

Liebherr Form 234, Liebherr 250C/320, Liebherr Form 48/60 HKL, schwenkbarer Schwerlastkran auf der Stahlverbindung und Wolff Form 45

Der schwenkbare Schwerlastkran

Liebherr Form 234 Portal und Drehbühne und Liebherr 250C/320 (hinten)

Liebherr Form 234

Liebherr Form 48/60 HKL beim Bau des Betriebsgebäudes